

## TRANSPALETEIRAS

## RUD - Rodas Direcionais



RUD - Poliuretano para Transpaleteiras - Direcional. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzidas com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento, são projetadas para montagem como rodas direcionais em transpaleteiras. Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menor esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos no deslocamento e têm excelente durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Podem ser utilizadas a uma velocidade de até 20km/h.

RODAS DIRECIONAIS DE POLIURETANO						
Referência	(mm)	(mm)	<b>▶-------------</b>	(mm) Ø do Eixo c/ Rolamento	*Encaixe do Rolamento	KG
RUD 150.55.47	150	50	55	20	6204	700
RUD 150.55.52				25	6205	
RUD 170.50.47			38	20	6204	800
RUD 175.60.47	175	60	- 60			
RUD 180.50.40	180	50		17	6203	
RUD 180.50.52			50	25	6205	
RUD 180.50.62				30	6206	
RUD 180.63.52		63	63	25	6205	900
RUD 200.50.47	200	50	50	20	6204	
RUD 200.50.52				25	6205	
RUD 200.60.52		60	60			1000