

L12

UP - POLIURETANO TERMOPLÁSTICO

Capacidade até 165kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.











RODA UP - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 90 Shore A. (-20°C). Produzida com revestimento em poliuretano termoplástico elastollan e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Ideal para quem procura excelente capacidade de carga aliada a uma ótima proteção do piso com baixo ruído no deslocamento, proporciona excelente resistência a abrasão e impactos. Resistente a graxas, óleos minerais e alguns ácidos. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

	Rodízio Giratório	Rodízio Fixo Referência	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio G (mm)	c/ freio SL (mm)		
	GL 312 UP	FL 312 UP	R 312 UP				Furo Passante s/ Calota							
G	L 312 UPN	FL 312 UPN	R 312 UPN	75			Furo Passante c/ Calota	80	103	71				
G	SL 312 UPE	FL 312 UPE	R 312 UPE						Rolamento de Esferas c/ Calota				107	00
(GL 412 UP	FL 412 UP	R 412 UP				Furo Passante s/ Calota	00			107	80		
G	GL 412 UPN	FL 412 UPN	R 412 UPN	100			Furo Passante c/ Calota	90	126	80				
(GL 412 UPE	FL 412 UPE	R 412 UPE		32	5/16"	5/16"	Rolamento de Esferas c/ Calota	125					
	GL 512 UP	FL 512 UP	R 512 UP					Furo Passante s/ Calota	100					
G	GL 512 UPN	FL 512 UPN	R 512 UPN	125			Furo Passante c/ Calota	100	156	56 105	122	105		
(GL 512 UPE	FL 512 UPE	R 512 UPE				Rolamento de Esferas c/ Calota	150						
	GL 612 UP	FL 612 UP	R 612 UP	150		150		Furo Passante s/ Calota	125	170	110		110	
(GL 612 UPE	FL 612 UPE	R 612 UPE	150				150	Rolamento de Esferas c/ Calota	165	178	110		110



Cabecote

Tipos de Placa

Placa LEUR Placa LA

Opções de Freio



JL						
Ernin Latore						
LIGIO TOTAL						
de Roda						

FIXAÇÃO POR EX DE BORRAC	PANSOR 5€		
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)		
EX1	18-21		
EX2	21-24		
EX3	25-28		
EX4	27-30		
EX5	37-40		

OR Umínio
MEDIDA (mm)
21-27
27-33

FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE NYLON				
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)			
EXN2	21,5-26,7			
P/ ESPIGA M10 x 75 mm				

FIXAÇÃO PO Bucha de nyi	# #	CAP
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	I
S1	Ø38	
S2	Ø30	1
S3	Ø25	_
S4	☑ 40 x 40	1

CAPS N°	ROSCA
TI	1/2″ BSP
T2	3/4" BSP
T3	1" BSP